

续表 B

序号	分项工程名称	主控项目	一般项目	检验方法	检查数量
45	小青砖 (黄道砖) 面层	5.1.1 条	5.1.11 条、 5.1.14 条	拉 5m 线、 靠尺、观察、 量测	200m <sup>2</sup> 检查 3 处， 不足 200m <sup>2</sup> 检查不少 于 1 处
46	自然块 石面层	5.1.1 条	5.1.12 条、 5.1.14 条	拉 5m 线、 靠尺、观察、 量测	200m <sup>2</sup> 检查 3 处， 不足 200m <sup>2</sup> 检查不少 于 1 处
47	水洗石 面层	5.1.1 条	5.1.13 条、 5.1.14 条	靠尺、楔形 塞尺，量测	200m <sup>2</sup> 检查 3 处， 不足 200m <sup>2</sup> 检查不少 于 1 处
48	假山、 叠石、置 石工程	5.2.4 条、 5.2.5 条、 5.2.6 条、 5.2.7 条第 4、5 款	5.2.7 条第 1、2、3、6、 7、8、9 款、 5.2.8 条、 5.2.9 条	观察、尺 量、锤击、查 阅资料	假山叠石主体工程 以一座叠石为一检验 批，或以每 20 延米长 为一检验批，全数 检查
49	水景管 道安装	5.3.2 条 第 1、4 款	5.3.2 条 第 2、3 款	观察、测量	50 延米检查 3 处， 不足 50 延米检查不少 于 2 处
50	水景潜 水泵安装	5.3.3 条 第 1、3 款	5.3.3 条第 2、4、5 款	观察、测量	全数检查
51	水景喷 泉的喷头 安装	5.3.7 条 第 1、2 款	5.3.7 条第 3、4、5 款	观察、测量	全数检查
52	座椅 (凳)、标 牌、果皮 箱安装	5.4.1 条 第 1、2、5、 6 款	5.4.1 条 第 3、4 款	手动、观察	全数检查

续表 B

序号	分项 工程名称	主控项目	一般项目	检验方法	检查数量
53	园 林 护栏	5.4.2 条 第 3、4、5、 6、7 款	5.4.2 条第 1、8、9 款	观 察、手 动、尺量	100 延米检查 3 处， 不足 100 延米检查不 少于 2 处
54	喷灌喷 头安装	5.4.3 条 第 1、3 款	5.4.3 条 第 2、4 款	手 动、观 察、尺量	全数检查

# 附录 C 检验批、分项工程、分部 (子分部) 工程质量验收记录

**C.0.1** 检验批质量验收记录应符合表 C.0.1 的规定。

**表 C.0.1 检验批质量验收记录**

单位工程名称		分项工程名称		验收部位		
施工单位		专业工长		项目负责人		
施工执行标准名称及编号						
分包单位		分包负责人		施工班组长		
主控项目	质量验收规范的规定	施工单位检查评定结果			监理单位验收记录	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
8						
一般项目	1					
	2					
	3					
	4					
施工单位检查评定结果						
	项目专业质量检验：			年	月	日
监理（建设）单位验收记录						
	监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)			年	月	日

C.0.2 分项工程质量验收记录应符合表 C.0.2 的规定。

表 C.0.2 分项工程质量验收记录

单位 工程名称				检验批数	
施工单位		项目负责人		项目技术 负责人	
分包单位		分包单位 负责人		分包 项目负责人	
序号	检验批部位、 单项、区段	施工单位 检查评定结果	监理（建设）单位 验收结论		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检查 结论	项目专业 技术负责人： 年 月 日		验 收 结 论	监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日	

**C.0.3** 分部（子分部）工程质量验收记录应符合表 C.0.3 的规定。

**表 C.0.3 分部（子分部）工程质量验收记录**

工程名称			
施工单位	技术部门负责人		质量部门负责人
分包单位	分包单位负责人		分包技术负责人
序号	分项工程名称	施工单位检查意见	验收意见
1			
2			
3			
4			
5			
6			
质量控制资料			
结构实体检验报告			
观感质量验收			
验收单位	分包单位	项目经理	年 月 日
	施工单位	项目经理	年 月 日
	设计单位	项目负责人	年 月 日
	监理（建设）单位	总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)	年 月 日

## 附录 D 园林绿化单位（子单位） 工程质量竣工验收报告

**D.0.1** 园林绿化单位（子单位）工程质量竣工验收报告应符合表 D.0.1 的规定。

**表 D.0.1 园林绿化单位（子单位）工程质量竣工验收报告**

工程名称				
施工单位		技术负责人		开工日期
项目负责人		项目 技术负责人		竣工日期
工程概况				
工程造价 工作量	万元	构筑物面积		m <sup>2</sup>
		绿化面积		m <sup>2</sup>
本次竣工验收工程概况描述：				

**D.0.2** 单位（子单位）工程质量竣工验收记录应符合表 D.0.2 的规定。

**表 D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录**

工程名称					
施工单位		技术负责人		开工日期	
项目负责人		项目 技术负责人		竣工日期	
序号	项 目	验 收 记 录			验收结论
1	分部工程	共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部			
2	质量控制资料 核查	共 项，经审查符合要求 项 经核定符合规范要求 项			
3	安全和主要使用 功能及涉及植物成 活要素核查及抽查 结果	共核查 项，符合要求 项，共抽 查 项，符合要求 项，经返工处理 符合要求 项			
4	观感质量验收	共抽查 项，符合要求 项，不符 合要求 项			
5	植物成活率	共抽查 项，符合要求 项，不符 合要求 项			
6	综合验收结论				
参 加 验 收 单 位	建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察、设计 单位 (公章)	
	单位 (项目) 负责人：  年 月 日	总监理工程师：  年 月 日	单位负责人：  年 月 日	单位 (项目) 负责人：  年 月 日	

**D.0.3** 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录应符合表 D.0.3 的规定。

**表 D.0.3 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录**

序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	绿化工程	图纸会审、设计变更、洽商记录、定点放线记录			
2		园林植物进场检验记录以及材料、配件出厂合格证书和进场检验记录			
3		隐蔽工程验收记录及相关材料检测试验记录			
4		施工记录			
5		分项、分部工程质量验收记录			
1	园林附属工程	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2		工程定位测量、放线记录			
3		原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告			
4		施工试验报告及见证检测报告			
5		隐蔽工程验收记录			
6		施工记录			
7		预制构件			
8		地基基础			
9		管道、设备强度试验、严密性实验记录			
10		系统清洗、灌水、通水实验记录			
11		分项、分部工程质量验收记录			
12		工程质量事故及事故调查处理资料			
13		新材料、新工艺施工记录			
结论：		结论：			
施工单位项目负责人： 年 月 日		总监理工程师： (建设单位项目负责人) 年 月 日			



**D.0.4** 单位（子单位）工程安全功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录应符合表 D.0.4 的规定。

**表 D.0.4 单位（子单位）工程安全功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录**

工程名称			施工单位		
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核（抽）查人
1	有防水要求的淋（蓄）水试验记录				
2	山石牢固性检查记录				
3	喷泉水景效果检查记录				
4	排盐（渗水）管道通水试验记录				
5	土壤理化性质检测报告				
6	水理化性质检测报告				
7	种子发芽试验记录				
结论：					
施工单位项目负责人：			总监理工程师： (建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

注：抽查项目由验收组协商确定。

**D.0.5** 单位（子单位）工程观感质量检查记录应符合表 D.0.5 的规定。

**表 D.0.5 单位（子单位）工程观感质量检查记录**

序号	项 目	抽查质量状况										质量评价		
												好	一般	差
1	绿化工程	绿地的平整度及造型												
2		生长势												
3		植株形态												
4		定位、朝向												
5		植物配置												
6		外观效果												
1	园林附属工程	园路：表面洁净												
2		色泽一致												
3		图案清晰												
4		平整度												
5		曲线圆滑												
6		假山、叠石：色泽相近												
7		纹理统一												
8		形态自然完整												
9		水景水池：颜色、纹理、质感协调统一												
10		设施安装：防锈处理、色泽鲜明、不起皱皮及疙瘩												
观感质量综合评价														
检查结论	施工单位项目负责人签字： 年 月 日		总监理工程师签字： （建设单位项目负责人） 年 月 日											

注：质量评价为差的项目，应进行返修。

**D.0.6 单位（子单位）工程植物成活覆盖率统计记录应符合表 D.0.6 的规定。**

**表 D.0.6 单位（子单位）工程植物成活覆盖率统计记录**

工程名称			施工单位		
序号	植物类型	种植数量	成活覆盖率	抽查结果	核（抽）查人
1	常绿乔木				
2	常绿灌木				
3	绿篱				
4	落叶乔木				
5	落叶灌木				
6	色块（带）				
7	花卉				
8	藤本植物				
9	水湿生植物				
10	竹子				
11	草坪				
12	地被				
13					
14					
15					
16					
结论：					
施工单位项目负责人签字：			总监理工程师签字：		
			(建设单位项目负责人)		
年 月 日			年 月 日		

注：树木花卉按株统计；草坪按覆盖率统计。抽查项目由验收组协商确定。

## 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1) 表示很严格，非这样不可的：  
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：  
正面词采用“应”，反面词采用“不应”和“不得”；
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：  
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
- 4) 表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 在条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……规定”或“应按……执行”。